

	Mode Opérateur	
	PS06-MO0010	I.E. :1
	Mode opératoire du nettoyage par zone	

Détails du document		
Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Maîtrise de l'environnement des soins

Historique de l'évolution du document		
I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	15/02/2018	Création

Liste des documents de renvoi		
Code	Désignation	Type

Liste des rédacteurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Astou NDAW	Ass/Infirmière		15/02/2018	00:00:00
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage-femme		15/02/2018	00:00:00

Liste des vérificateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Soukeyna Maimouna Sarr	Chef de Projet Qualité		15/02/2018	00:00:00

Liste des approbateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Lauriane Marie LE FLOUR	Directrice des Opérations		15/02/2018	00:00:00

Objet

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions de nettoyage par zone (les zones étant définies selon le risque infectieux encouru par le patient). Il vise à assurer un nettoyage adéquat par zone en utilisant les bons produits avec les bons dosages.

Domaine d'application

Ce présent mode opératoire s'applique à l'ensemble des structures NEST.

Responsabilité

Le pilote est chargé de l'application de ce mode opératoire.

Description du mode opératoire

Classification des locaux par zone selon le risque infectieux

Un établissement de santé présente une grande diversité de locaux où les exigences de propreté pour les surfaces et les équipements dépendent des critères suivants : activités pratiquées, type de patients, acte médical effectué.

Les locaux sont classés en 3 zones selon le risque infectieux encouru par le patient :

	Zone 3	Zone 2	Zone 1
Clinique	Bloc opératoire Nursérie	Salle de Travail Salle d'Accouchement Salle de Réveil Cuisine Salles de consultation	Reste du bâtiment
Plateau Médical		Salles de consultation	Reste du bâtiment

Dosage recommandé par l'OMS pour les solutions de Javel

	Dosage de solution	Javel à 10°	Javel à 8°
Déjections, cadavre, vomissures à risque épidémique	2%	1 part de Javel pour 0,5 part d'eau	1 part de Javel pour 0,25 part d'eau
Sol, objets, lit paille, toilettes (hors risque épidémique)	0,2%	1 part de Javel pour 14 parts d'eau	1 part de Javel pour 11,5 parts d'eau
Vêtements, mains, peau	0,05%	1 part de Javel pour 59 parts d'eau	1 part de Javel pour 49 parts d'eau

Instruments	0,5%	1 part de Javel pour 5 parts d'eau	1 part de Javel pour 4 parts d'eau
-------------	------	------------------------------------	------------------------------------

Les solutions de Javel doivent être préparées le jour même et conservées à l'abri du soleil et de l'air libre (récipients fermés).

Consignes générales pour le bionettoyage des locaux

Le nettoyage entre les locaux et dans un local donné doit se faire du haut vers le bas et du plus propre vers le plus sale. Le nettoyage du sol doit se faire en adoptant la technique de la godille afin d'éviter les aller-retours porteurs de germes. Les chiffons ou serpillières sales ne doivent pas être retrempés dans la solution de nettoyage.

Zone 3 : bloc opératoire

Acteur	Action	Commentaire
Infirmiers de bloc	Assurent le nettoyage du bloc opératoire après chaque intervention. Décontaminent les instruments en les nettoyant avec de la Javel puis les stérilisent. Nettoient les sols et surfaces en respectant les consignes générales, avec un détergent/désinfectant adapté selon le dosage prescrit ou une solution de Javel.	
Infirmiers de bloc	Après remise en état du bloc, appellent le responsable de bloc pour vérification.	

Zone 3 : Nurserie

Acteur	Action	Commentaire

Zone 2 : Salle de travail, salle d'accouchement, salle de réveil

Acteur	Action	Commentaire

Personnel d'entretien	Assurent le nettoyage de la : - Salle d'accouchement : matin et soir ainsi qu'après chaque acte - Salle de travail, salle de réveil, nurserie : matin et soir Nettoient les sols, murs, surfaces et latrines dans les salles concernées avec un détergent-désinfectant ou une solution de Javel en respectant le dosage recommandé et les consignes générales.	Après 21h, si les salles sont souillées et que le personnel d'entretien est parti, l'infirmier de bloc de garde nettoie le principal.
Aide-Infirmière de garde	Nettoient le matériel médical à la Javel ou à la Bétadine rouge.	Dosage recommandé Bétadine : 1 part de Bétadine rouge pour 9 parts d'eau.
Personnel d'entretien	Remplissent la fiche de suivi d'entretien des salles.	La fiche doit être remplie chaque matin et chaque soir. Le membre du personnel d'entretien finissant la fiche l'amène à la maîtresse sage-femme pour remplacement.

Zone 2 : Cuisine

Acteur	Action	Commentaire
Serveur(se)s	Nettoie la cuisine selon le mode opératoire dédié.	

Zone 1 : reste du bâtiment de la clinique et ensemble du plateau médical

Acteur	Action	Commentaire
Personnel d'entretien	Assurent le nettoyage deux fois par jour le matin et le soir. Nettoient les sols, murs, surfaces et latrines dans les salles concernées avec un détergent-désinfectant en respectant le dosage recommandé et les consignes générales.	

Personnel d'entretien	Remplissent la fiche de suivi d'entretien des chambres.	La fiche doit être remplie à chaque nettoyage, matin et soir. Le membre du personnel d'entretien finissant la fiche l'amène à la maîtresse sage-femme pour remplacement.
------------------------------	---	---

Règles de sécurité liées à l'utilisation de produits détergents ou désinfectants

Acteur	Action	Commentaire
Personnel d'entretien et Infirmiers de bloc	Portent un masque et des gants adaptés lors de la manipulation des produits potentiellement corrosifs tels que la Javel.	
Personnel d'entretien et Infirmiers de bloc	Versent les produits d'entretien dans l'eau et pas l'inverse pour éviter les projections dangereuses. Respectent les dosages prescrits.	L'eau doit être tiède, mais pas chaude.
Personnel d'entretien et Infirmiers de bloc	Ne mélangent pas les différents produits de nettoyage pour éviter réactions chimiques et émanations toxiques. Utilisent des seaux différents pour chaque produit.	