

	Mode Opérateur	
	PS06-MO0002 Mode opératoire d'utilisation des gants	I.E. :3

Détails du document		
Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Maîtrise de l'environnement des soins

Historique de l'évolution du document		
I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	22/08/2017	Création
2	21/10/2019	Importation Qualipro
3	22/02/2024	Modification

Liste des documents de renvoi		
Code	Désignation	Type

Liste des rédacteurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Florence SAMBOU	Infirmière Responsable Nursérie		13/12/2023	11:23:54

Liste des vérificateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage- femme		30/01/2024	11:27:34

Liste des approbateurs				
Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndoye Ndèye Sokhna	Responsable Opérationnel et Qualité		22/02/2024	13:20:38

Objet

Ce mode opératoire a pour objet de décrire les dispositions d'utilisation des gants. Il vise à assurer que le personnel médical et paramédical utilise à bon escient les gants pour leur sécurité et celle des patients.

Domaine d'application

Ce présent mode opératoire s'applique à l'ensemble des structures NEST.

Responsabilité

Le pilote est chargé de l'application de ce mode opératoire.

Description du mode opératoire

Utilisation des gants à usage unique non stériles

Prérequis ?

- Une friction avec un produit hydroalcoolique est effectuée avant et après le retrait des gants

Quand ?

- Risque d'exposition à du sang, des liquides biologiques, des sécrétions, des excréments et à du matériel visiblement souillé par des liquides biologiques.
- CONTACT DIRECT AVEC LE PATIENT : Contact avec du sang, une muqueuse et une peau lésée ; suspicion de germes hautement transmissibles et pathogènes ; situation épidémique ou d'urgence ; insertion et retrait d'accès vasculaires ; prélèvement sanguin ; ouverture d'une ligne vasculaire (en présence de sang) ; examen pelvien et vaginal ; aspiration endotrachéale sur système ouvert.
- CONTACT INDIRECT AVEC LE PATIENT : évacuation d'excréments ; manipulation et nettoyage d'instruments ; manipulation de déchets ; nettoyage de surfaces et objets souillées par des liquides biologiques.

Les gants doivent être retirés et changés

- Après chaque soin pour chaque patient et
- Lorsque les mains passent d'un site corporel contaminé à un autre site corporel chez le même patient

Qui ?

- Personnel médical
- Personnel paramédical
- Personnel de ménage

Utilisation des gants stériles

Prérequis ?


- Lavage chirurgical des mains


Quand ?



- Toute procédure chirurgicale
- Accouchement par voie naturelle
- Préparation de nutrition parentérale complète
- Soins locaux des sites opératoires

Qui ?

- Personnel médical
- Personnel paramédical

Etape	Action	Illustration
Enfiler les gants	1) Prélever un gant de soins de son emballage d'origine.	

	2) Ne toucher qu'une surface limitée du gant correspondant au poignet (bord supérieur du gant).	
	3) Enfiler le premier gant.	
	4) Prélever un second gant avec la main non gantée et ne toucher qu'une surface limitée du second gant, correspondant au poignet.	
	5) Afin de ne pas toucher la peau de l'avant-bras avec la main gantée, retourner la surface externe du gant à enfiler sur les doigts repliés de la main gantée, permettant ainsi d'enfiler le gant sur la seconde main.	
	6) Une fois les gants enfilés, les mains ne touchent rien d'autre que ce qui est défini par les indications et les conditions d'usage des gants.	

Retirer les gants	1) Pincer un gant au niveau du poignet afin de le retirer sans toucher la peau de l'avant-bras, en le retournant sur la main, de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur.	
	2) Tenir le gant retiré dans la main gantée et glisser les doigts de la main dégantée entre le gant et le poignet de l'autre main. Retourner le gant depuis l'intérieur sur la main de façon à ce que la surface interne se retrouve à l'extérieur, tout	
	3) Jeter les gants usagés.	
	4) Pratiquer l'hygiène des mains par friction hydroalcoolique ou lavage au savon et à l'eau.	