

	Procédure	
	PS06-PR0003 Procédure de gestion des déchets	I.E. :7

Détails du document

Mat. Superviseur	Superviseur	Processus
000031	Lauriane Marie LE FLOUR	Maîtrise de l'environnement des soins

Historique de l'évolution du document

I.E.	Date	Justification de la MAJ
1	22/12/2017	Création
2	21/10/2019	Révision suite à la nomination du référent hygiène
3	11/11/2020	Modification (inclure prestation Mr Tamane)
4	08/12/2022	Modification
5	16/11/2023	modification
6	23/04/2024	Modification
7	12/06/2025	Modification

Liste des documents de renvoi

Code	Désignation	Type
------	-------------	------

Liste des rédacteurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Florence SAMBOU	Infirmière Responsable Nursérie		12/06/2025	11:21:34

Liste des vérificateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndeye Bigue NDIAYE	Maitresse Sage- femme		12/06/2025	12:07:35

Liste des approbateurs

Nom\Prénom	Fonction	Signature	Date de Validation	Heure
Ndoye Ndèye Sokhna	Responsable Opérationnel et Qualité		12/06/2025	15:21:48

Objet

Cette procédure a pour objet de décrire les dispositions de la gestion des déchets, et en particulier des Déchets A Risque Infectieux (DASRI). Elle vise à assurer la sécurité des locaux et des soins pour les patients et le personnel soignant.

Domaine d'application

Cette présente procédure s'applique à l'ensemble du personnel de tous les structures NEST.

Responsabilité

Le pilote est chargé de l'application de cette procédure.

Description de la procédure

Type de déchets	Conditionnement	Stockage	Transport	Élimination
Déchets ménagers ou assimilés : ordures ménagères, couches, emballages...	Sac poubelle noir	Container n°1	Quotidien	Municipalité
DASRI piquants ou coupants : seringues, scalpels...	Emballage en carton « boîtes à aiguilles » à usage unique	Container n°2	Au besoin en fonction des quantités produites prestataire cathéter	Incinération
Autres DASRI : compresses souillées, sondes, drain, gants...	Sac poubelle jaune	Container n°3	Une fois par semaine par prestataire cathéter	Incinération
Liquides biologiques : sang, urine...	Risque infectieux élevé Sac poubelle jaune Poche de recueil		Pour le sang au laboratoire : prestataire De Souza	Incinération Sinon : désactivation (voir p.4) et élimination dans le système d'évacuation
Pièces anatomiques : placenta...	Sachet spécifique placenta / Sac poubelle jaune		Une fois par semaine par prestataire cathéter	Incinération

* Liquides biologiques présentant un risque infectieux : excréments, sécrétions et déjections de patients atteints de maladies infectieuses s'il y a risque de contamination par voie de ces liquides ; liquides biologiques potentiellement infectés par des prions ; liquides contenant du sang.

Les liquides corporels de patients atteints de maladies infectieuses peuvent être désactivés et versés dans le système d'évacuation s'il ne s'agit pas d'une maladie à prions et si on peut estimer que ces liquides ne comportent pas en eux-mêmes d'agents infectieux et que cette élimination ne présente pas de risque pour des tiers. Dans tout autre cas, les liquides doivent être incinérés **sans pré-traitement de désinfection.**

Méthode de désactivation des liquides biologiques

Les liquides biologiques ne présentant pas de risques infectieux peuvent être éliminés dans le système de canalisations après désactivation.

Urines

Les urines non infectieuses peuvent être éliminées directement via le système d'évacuation des eaux usées en rinçant avec une grande quantité d'eau. **En aucun cas elles ne doivent mélangées à de l'eau de Javel** car la réaction entre les composés acides des urines et le chlore de la Javel produit des gaz hautement toxiques et potentiellement mortels.

Sang

Les poches et échantillons de sang sont par défaut considérés comme des liquides biologiques potentiellement infectieux et ne doivent pas être versés dans le système d'évacuation des eaux usées.

Autres liquides biologiques

Les liquides biologiques non infectieux sont désactivés de la façon suivante :

- S'équiper de gants de ménage protecteurs appropriés pour la manipulation d'eau de Javel.
- Mélanger les liquides biologiques avec de l'eau de Javel afin d'obtenir une solution de Javel à 0,2%.
- Laisser agir minimum 30 minutes.

- Déverser dans le système d'évacuation des eaux usées en prenant garde aux éclaboussures. Rincer avec une grande quantité d'eau.
- Laver au détergent le fût qui contenait les liquides biologiques, puis le rincer abondamment à l'eau. Laisser tremper 10 minutes dans une solution d'eau de Javel à 0,2%.