

Matériel concerné	Entreprise
Locaux NEST	Sady Solutions
Split et climatiseurs	Arlington Froid
Appareils biomédicaux	INSA Biomedical Consulting
Echographe	OMT
Appareils informatiques	Nedge PS
Téléphonie	Nedge PS
Groupe électrogène	Assane Faye (Entreprise à trouver)
Ascenseur	Technosud

Actions de maintenance préventive
Désinsectisation (cafards)
traitement moustiques
Dératisation
Dépose du conditionneur d'air
Nettoyage complet
Peinture intérieure et/ou extérieure
Graissage du moteur ventilateur
Vérification du circuit électrique et gaz
Repose du conditionnement
Charge de gaz
Contrôle du fonctionnement
Dépoussiérage du filtre
Nettoyage
Vérification
Test
Calibration
Vérification des sondes
Vérification des paramètres de mesure
Dépoussiérage
Mises à jour des postes, des derniers patchs de sécurité et des dernières définitions de virus
Vérification du bon fonctionnement
Évaluation du niveau de vulnérabilité des équipements informatiques (si nécessaire)
Dépoussiérage
Vérification du bon fonctionnement
Sauvegarde de la configuration des équipements téléphonique (si nécessaire)
Evaluation du niveau de vulnérabilité du système téléphonique
Mise à jour des correctifs systèmes et logiciels des téléphones
Vidange
Vérification du niveau d'eau
Vérification du niveau d'huile
Vérification et nettoyage du filtre à air
Entretien

Date ou Fréquence
Trimestriel (janvier avril juillet octobre)
(avril juin juillet septembre)
Annuel (début juillet)
Bi-annuel (Mai Octobre)
Mensuel
Semestriel (Janvier et Juillet)
Voir "Maintenance et étalonnage des appareils biomédicaux" (Semestriels ou trimestriels : Mars, Juin, Septembre, Décembre)
Contrat à établir
Trimestriel (Mars, Juin, Septembre et Décembre)
Trimestriel (Mars, Juin, Septembre et Décembre)
Semestriel (Avril Septembre)
Mensuel